



**lifePro<sup>®</sup>**  
HEALTHY 

- (ALC - Acetyl L-carnitine	<b>1</b>	- B12	<b>43</b>
- Artlife PRO	<b>2</b>	- Vitamin C 1000	<b>44</b>
- Ashwagandha KSM-66®	<b>3</b>	- Vitamin D Vegan	<b>45</b>
- Berberine HCL	<b>4</b>	- Vitamin D3	<b>46</b>
- Beta Alanine	<b>5</b>	- Vitamin D&K	<b>47</b>
- Caffeine Extensive	<b>6</b>	- ZMA	<b>48</b>
- Advanced Caffeine	<b>7</b>	- Folate	<b>49</b>
- Calcium & Vitamin D	<b>8</b>	- Black Maca	<b>50</b>
- Carb Stop	<b>9</b>	- 98% Trans Resveratrol	<b>51</b>
- L-Carnitine Tartrate	<b>10</b>	- Chitosan	<b>52</b>
- C.L.A	<b>11</b>	- Lactase Enzyme	<b>53</b>
- Collagen	<b>12</b>	- Carni Liquid	<b>54</b>
- Turmeric Curcumin	<b>13</b>	- Evening Primrose Oil / Aceite de Onagra	<b>55</b>
- D.A.A D-Aspartic Acid	<b>14</b>	- Ovapro / Inositol Formula	<b>56</b>
- Daily Vits	<b>15</b>	- Gotu Kola	<b>57</b>
- Digezyme	<b>16</b>	- Rea Pre-Menstrual	<b>58</b>
- Diuretic PRO	<b>17</b>	- MenoPause	<b>59</b>
- Gaba	<b>18</b>	- Fullness	<b>60</b>
- Glutathione Reduced	<b>19</b>	- White Kidney Bean Extract	<b>61</b>
- Green Tea Extract	<b>20</b>	- Lavender Relax12	<b>62</b>
- Green Tea Extract + Caffeine	<b>21</b>	- Evidenced Sleep	<b>63</b>
- Lipo PRO	<b>22</b>	- Rhodia Rosea	<b>64</b>
- Magnesium Bis Glycinate	<b>23</b>	- Anxi Stop	<b>65</b>
- Melatonin	<b>24</b>		
- Hybrid Melatonin	<b>25</b>		
- Melatonin	<b>26</b>		
- NAC N-acetyl, L-cysteine	<b>27</b>		
- Omega PRO IFOS®	<b>28</b>		
- Omega 3	<b>29</b>		
- Omega 3-6-9	<b>30</b>		
- B COMPLEX	<b>31</b>		
- CoQ10	<b>32</b>		
- Iron	<b>33</b>		
- Phenyl Capsaicin	<b>34</b>		
- Ultra 2.0B PROBIOTIC	<b>35</b>		
- Saw Palmeto	<b>36</b>		
- Vitamina E	<b>37</b>		
- Chromium Picolinate	<b>38</b>		
- NA-R-ALA / R-Alpha Lipoic Acid	<b>39</b>		
- P-Syneprine	<b>40</b>		
- Taurine	<b>41</b>		
- Tribulus + ZMA	<b>42</b>		

-  **Vitamins**
-  **Woman**
-  **Health & Wellness**

# ALC

## Acetyl-L-Carnitine HCL

1900 MG/dose

**Ingredientes:** Acetil L-carnitina HCl, agente de carga: celulosa microcristalina, harina de arroz, antiaglomerante: estearato de magnesio y extracto seco de Pimienta negra BioPerine® (Piper nigrum L., fruto) 95% de piperina. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Acetyl L-carnitine HCl, bulking agent: microcrystalline cellulose, rice flour, anti-caking agent: magnesium stearate and Black pepper dry extract Bioperine® (Piper nigrum L., fruit) 95% of piperine. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).



**TIEMPO de DIGESTIÓN**  
/DIGESTION TIME **15 min**



**ABSORCIÓN / ABSORPTION**  
**Rápida / Quick**



90 caps/750 mg  
**45** tomas  
/servings

**BIOPERINE<sup>®</sup>**



DESAYUNO / BREAKFAST  
ALMUERZO / LUNCH  
CENA / DINNER



PRE  
ENTRENAMIENTO / WORKOUT  
POST

### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

**Tomar 2 cápsulas al día,** preferiblemente en ayunas o antes de entrenar.

**Take 2 capsules a day,** preferably on an empty stomach or before training.

### TOMA / DOSE

**2 caps/day**

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingredientes	Per /Por (1 cap)	Per /Por (2caps)
<b>ACETHYL-L-CARNITINE HCl</b> <b>/ACETIL-L-CARNITINA HCl</b>	<b>957 mg</b>	<b>1914 mg</b>
BIOPERINE <sup>®</sup> - (Piper nigrum) 95% of Piperine / Piperina / Pipérine	<b>0.6 mg</b> <b>0.57 mg</b>	<b>1.2 mg</b> <b>1.14 mg</b>

# ARTILIFE

## PRO

with  
Glucosamine, Chondroitin  
& Boswellia [30% AKBA]

**Ingredientes:** Sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, extracto seco de Cúrcuma *Cursol*<sup>®</sup> (*Curcuma longa* L., rizoma), 2,1% de curcumina, extracto seco de Boswellia (*Boswellia serrata* Roxb. ex Colebr., resina) 30% de AKBA (ácido acetil-ceto-beta-boswélico), extracto seco de Pimienta negra *BioPerine*<sup>®</sup> (*Piper nigrum* L., fruto) 95% de piperina y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Glucosamine Sulfate, Chondroitin Sulfate, Turmeric dry extract *Cursol*<sup>®</sup> (*Curcuma longa* L., rhizome), 2.1% of curcumin, Boswellia dry extract (*Boswellia serrata* Roxb. Ex Colebr., Resin) 30% of AKBA ( acetyl-keto-beta-boswellic acid), Black pepper dry extract *BioPerine*<sup>®</sup> (*Piper nigrum* L., fruit) 95% of piperine and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (coating agent: hydroxypropylmethylcellulose).



### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

**Tomar 3 cápsulas al día**, preferiblemente en ayunas o antes de entrenar.

**Take 3 capsules a day**, preferably on an empty stomach or before training.

**CURSOL**<sup>®</sup>

**BIOPERINE**<sup>®</sup>

**Vcaps**<sup>®</sup>



90 caps/750 mg

90 tomas /servings

**TOMA /DOSE**  
3 caps/day

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / INFORMATION NUTRITIONNELLE

INGREDIENTS /INGREDIENTES	Per /Por (1 cap)	Per /Por (3 cap)
Glucosamine sulfate /Sulfato de glucosamina	500 mg	1500 mg
Chondroitin sulfate /Sulfato de condroitina	300 mg	900 mg
<b>Cursol</b> <sup>®</sup>	100 mg	300 mg
Curcumin /Curcumina	2.1 mg	6.3 mg
Boswellia dry extract /Extracto seco de Boswellia	66 mg	198 mg
<b>AKBA</b>	19.8 mg	59.4 mg
BioPerine <sup>®</sup>	10.5 mg	31.5 mg
Piperine /Piperina /	10 mg	30 mg



DESAYUNO /BREAKFAST

ALMUERZO /LUNCH

CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO /WORKOUT

POST



# ASHWAGANDHA KSM-66<sup>®</sup>

5% WITHANOLIDES 500MG/CAP

**Ingredientes:** Extracto seco de **Ashwagandha KSM-66<sup>®</sup>** (*Withania somnifera*, raíz) 5% de withanólidos y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** **Ashwagandha KSM-66<sup>®</sup>** dry extract (*Withania somnifera*, root) 5% withanolides and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (coating agent: hydroxypropyl methylcellulose)



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**15 min**



ABSORCIÓN /ABSORPTION  
**Moderada /Moderate**



90 caps/500 mg  
**90** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT

## MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

**Tomar 1 cápsula por la mañana.**

Take 1 capsule in the morning.

## TOMA/DOSE

**1 cap/day**

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Ingredients /Ingredientes	Per /Por (1 cap)
<b>ASHWAGANDHA DRY EXTRACT /EXTRACTO SECO DE ASHWAGANDHA</b>	<b>500 mg</b>
Withanolides /Withanólidos /Withanolides	<b>25 mg</b>

# BERBERINE HCl

## 97% Concentration

**Ingredientes:** Extracto seco de *Berberis vulgaris* (*Berberis vulgaris* L., raíz) 97% de berberina HCl y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** *Berberis vulgaris* dry extract (*Berberis vulgaris* L., root) 97% of berberine HCl and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).

### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula antes de cada comida

Take 1 capsule before each meal.

### TOMA / DOSE

3 caps/day



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**15 min**



ABSORCIÓN / ABSORPTION  
**Rápida / Quick**



90 caps/500 mg  
**90** tomas  
/servings



DESAYUNO / BREAKFAST



ALMUERZO / LUNCH



CENA / DINNER



PRE ENTRENAMIENTO / WORKOUT



POST ENTRENAMIENTO / POST WORKOUT

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingredientes / Ingrédients	Per /Por /Par (1 cap)	Per /Por /Par (3 caps)
Berberis vulgaris dry extract / Extracto seco de <i>Berberis vulgaris</i> / Extrait sec de <i>Berberis vulgaris</i>	<b>500 mg</b>	<b>1500 mg</b>
Berberine HCl / Berberina HCl / Berbérine HCl	<b>485 mg</b>	<b>1455 mg</b>

# BETA ALANINE

Premium Amino Acid  
1000 MG/CAP

**Ingredientes:** Beta alanina y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Beta alanine and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**15 min**



90 caps/1 g  
**30** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT

## MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

Tomar 3 caps. al día, dos de ellas antes del entrenamiento.

Take 3 caps a day, two of them before training.

## TOMA/DOSE

3 caps/day



ABSORCIÓN /ABSORPTION  
**Rápida /Quick**

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients /Ingredientes /Ingrédients	Per /Por /Par (3 cap)
Beta-Alanine /Beta Alanina /Bêta Alanine	3000 mg

# CAFFEINE extensive

Long-Acting Single Dose  
Unique Release Profile

Ingredientes: Cafeína natural de liberación prolongada CaffXtend<sup>®</sup> y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa)

Ingredients: Extended release natural caffeine CaffXtend<sup>®</sup> and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose)



## MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula al día, preferiblemente en ayunas o antes de entrenar.

Take 1 capsule a day, preferably on an empty stomach or before training.

## TOMA / DOSE

1 cap/day



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/ DIGESTION TIME  
**10 min**



ABSORCIÓN / ABSORPTION  
**Lenta / Slow**

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredientes / Ingrédients	Per / Por / Par (1 cap)
Extended release natural caffeine CaffXtend <sup>®</sup> / Cafeína natural de liberación prolongada CaffXtend <sup>®</sup> / Caféine naturelle à libération prolongée CaffXtend <sup>®</sup>	200 mg

  
**Vcaps<sup>®</sup>**  
**CaffXtend<sup>®</sup>**



90 caps/200 mg  
**90** tomas  
/ servings





# ADVANCED CAFFEINE

Maximum Purity  
200 MG/DOSE

**Ingredientes:** Cafeína anhidra, agente de carga: celulosa microcristalina y antiaglomerante: estereato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Anhydrous caffeine, bulking agent: microcrystalline cellulose and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).



ABSORCIÓN / ABSORPTION  
**Lenta / Slow 10 min**



90 caps/200 mg  
**90** tomas /servings



## MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula al día, preferiblemente en ayunas o antes de entrenar.

Take 1 capsule a day, preferably on an empty stomach or before training.

## TOMA / DOSE

1 cap/day

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingredientes / Ingrédients

<b>Anhydrous caffeine</b> <b>/Cafeína anhidra</b> <b>/Caféine anhydre</b>	<b>200 mg</b>  Per /Por /Par (1 cap)
---	---

# CALCIUM & VITAMIN D

## Best Absorption Complex

500 MG CALCIUM/DAY  
4000 IU VIT. D/DAY

**Ingredientes:** Calcium citrate, bulking agent: microcrystalline cellulose, anti-caking agent: magnesium stearate and cholecalciferol (vitamin D). Capsule (glazing agent: hydroxypropylmethyl cellulose).

**Ingredients:** Calcium citrate, bulking agent: microcrystalline cellulose, anti-caking agent: magnesium stearate and cholecalciferol (vitamin D). Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methyl-cellulose).



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**30 min**



120 caps  
**30** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO  
/WORKOUT POST



ABSORCIÓN /ABSORPTION  
**Rápida /Quick**

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients /Ingredientes /Ingrédients	Per /Por /Par (2 cap)	Per /Por /Par (4 cap)
Calcium /Calcio /Calcium	250 mg (31.25%*)	500 mg (62.5%*)
Vitamin D /Vitamina D /Vitamine D	50 µg 2000 UI (1000%*)	100 µg 4000 UI (2000%*)

\*NRV: Nutrient Reference Values. \*\*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.  
\*\*VNR: Valeurs Nutritionnelles de Référence.

# carb STOP

Carb & Sugar Blocker  
40 SERVINGS

**Ingredientes:** Rice protein isolate and White bean dry extract (Phaseolus vulgaris L., seed).

**Ingredients:** Rice protein isolate and White bean dry extract (Phaseolus vulgaris L., seed).

**TOMA/DOSE**  
2 g/day



### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Espolvorear directamente sobre la comida a ingerir. También se puede aplicar en agua, jugo, infusión y yogurt.

*Sprinkle directly on the food to eat. It can also be applied in water, juice, infusion and yogurt.*



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME

**15 min**



ABSORCIÓN  
/ABSORPTION

**Rápida /Quick**



80g  
**40** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT

### Typical Amino Acid Profile per 100g of Protein /Aminograma (g/100g proteína)

L-Histidina/ L-Histidine	2.3
L-Isoleucina/ L-Isoleucine*	4.9
L-Leucina/ L-Leucine*	10.2
L-Lisina/ L-Lysine	3.6
L-Metionina/ L-Methionine	2.8
L-Cisteína/ L-Cysteine	1.7
L-Fenilalanina/ L-Phenylalanine	6.1
L-Tirosina/ L-Tyrosine	5.3
L-Treonina/ L-Threonine	3.7
L-Triptófano/ L-Tryptophan	0.8
L-Valina/ L-Valine*	5.6
L-Prolina/ L-Proline	3.8
L-Alanina/ L-Alanine	4.2
L-Serina/ L-Serine	5.2
L-Glicina/ L-Glycine	4.2
L-Arginina/ L-Arginine	8.5
A. L-Aspártico/ L-Aspartic A.	8.7
A. L-Glutámico/ L-Glutamic A.	18.6

\*Aminoácidos de cadena ramificada  
/ \*Branched chain aminoacid/

### Supplement Facts/ Información Nutricional

Ingredients/	Per daily dose (2g) /Por dosis diaria recomendada
Rice Protein Isolate. /Aislado de Proteína de	1,25g
Arroz.	
White Bean Dry Extract.	0,75g

# L-CARNITINE TARTRATE

Patented Quality  
1000 MG/DOSE

**Ingredientes:** L-carnitina tartrato **Carnipure<sup>®</sup>**, harina de arroz y antiaglomerantes: estearato de magnesio y dióxido de silicio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** L-carnitine tartrate **Carnipure<sup>®</sup>**, rice flour and anti-caking agents: magnesium stearate and silicon dioxide. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).



## MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula al día, preferiblemente antes de entrenar.

Take 1 capsule a day, preferably before training.

## TOMA / DOSE

1 cap/day



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**20 min**



90 caps/200 mg  
**90** tomas  
/servings



ABSORCIÓN / ABSORPTION  
**Rápida / Fast**

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingredientes /Ingrédients	Per /Por /Par (1 cap)
L-CARNITINE TARTRATE /L-CARNITINA TARTRATO <b>CARNIPURE<sup>®</sup></b>	<b>1000 mg</b>



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT

# C.L.A.

## Conjugated Linoleic Acid 3000 MG/DAY

**Ingredientes:** Aceite de cártamo (*Carthamus tinctorius* L.) 80% de ácido linoleico conjugado C.L.A. y antioxidante: mezcla de tocoferoles naturales. Cápsula blanda (gelatina y humectante: glicerina).

**Ingredients:** Safflower oil (*Carthamus tinctorius* L.) 80% of conjugated linoleic acid C.L.A. and antioxidant: mixture of natural tocopherols. Softgel (gelatin and humectant: glycerin)

### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula antes de cada comida

Take 1 capsule before each meal.

### TOMA / DOSE

3 caps/day

### ABSORCIÓN / ABSORPTION

**Rápida / Quick**

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL

/ INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingredientes	Per /Por /Par (1 softgel)	Per /Por /Par (3 softgels)
Safflower oil / Aceite de cártamo / Huile de carthame	<b>1000 mg</b>	<b>3000 mg</b>
● C.L.A.	<b>800 mg</b>	<b>2400 mg</b>



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/ DIGESTION TIME  
**15 min**

Clarinol<sup>®</sup>  
Conjugated Linoleic Acid



Vcaps<sup>®</sup>



90 softgels  
**30** tomas  
/ servings



DESAYUNO / BREAKFAST  
ALMUERZO / LUNCH  
CENA / DINNER




PRE ENTRENAMIENTO / PRE WORKOUT  
POST / WORKOUT

# COLLAGEN PEPTIDES PEPTAN

## Antiaging Formula 10G PEPTIDES/SERVING

**Ingredientes:** Péptidos de colágeno Peptan<sup>®</sup>, aroma, extracto seco de Gotu kola (*Centella asiatica L. Urban.*, parte aérea y hojas), Cursol<sup>®</sup> (extracto seco de Cúrcuma (*Curcuma longa L.*, rizoma), antioxidante: fosfato de calcio dibásico anhidro, emulgente: polisorbato 80 y corrector de acidez: ácido cítrico) 2,1% de curcumina, antiaglomerante: estearato de magnesio, edulcorante: sucralosa, ácido hialurónico, ácido ascórbico (vitamina C) y acetato de DL-alfa-tocoferilo (vitamina E).

**Ingredients:** Peptan<sup>®</sup> Collagen Peptides, flavouring, Gotu kola dry extract (*Centella asiatica L. Urban.*, Aerial part and leaves), Cursol<sup>®</sup> (Turmeric dry extract (*Curcuma longa L.*, rhizome), antioxidant: dibasic calcium phosphate anhydrous, emulsifier: polysorbate 80 and acidity corrector: citric acid) 2.1% of curcumin, anti-caking agent: magnesium stearate, sweetener: sucralose, hyaluronic acid, ascorbic acid (vitamin C) and DL-alpha-tocopheryl acetate (vitamin E).



● PEACH

### MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

Tomar 13g (1 cazo) disueltos en 250 ml de agua, preferiblemente en ayunas.

Take 13g (1 scoop) dissolved in 250 ml of water, preferably on an empty stomach.

Peptan<sup>®</sup>

CURSOL<sup>®</sup>

250g  
19 tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST

ALMUERZO /LUNCH

CENA /DINNER



PRE

ENTRENAMIENTO /WORKOUT

POST

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients /Ingrédients	Per /Por /Par (13g)	*NRV/VRN VRN
Collagen peptides (Peptan <sup>®</sup> ) /Péptidos de colágeno (Peptan <sup>®</sup> ) /Peptides de collagène (Peptan <sup>®</sup> )	10g	***
Gotu kola dry extract /Extracto seco de Gotu kola /Extrait sec de Gotu kola	950 mg	***
Turmeric dry extract (Cursol <sup>®</sup> ) <sup>†</sup> /Extracto seco de Cúrcuma (Cursol <sup>®</sup> ) /Extrait sec de curcuma (Cursol <sup>®</sup> )	500 mg	***
Curcumin /Curcumina /Curcumine	10,5 mg	***
Hyaluronic acid /Ácido Hialurónico /Acide hyaluronique	100 mg	***
Vitamin C /Vitamina C /Vitamine C	80 mg	100%
Vitamin E /Vitamina E /Vitamine E	15 mg α-TE	125%

\*NRV: Nutrient Reference Values /VRN: Valor de Referencia de Nutrientes /VRN: Valeur Nutritionnelles de Référence

<sup>†</sup>500mg de CURSOL<sup>®</sup> equivalen a 4000mg de cúrcuma

# TURMERIC CURCUMIN

+ BioPerine<sup>®</sup> 95% PIPERINE



**Ingredientes:** Extracto seco de *Curcuma Cursol*<sup>®</sup> (*Curcuma longa* L., rizoma) 2,1% de curcumina, agente de carga: celulosa microcristalina, antiaglomerante: estearato de magnesio y extracto seco de Pimienta negra *BioPerine*<sup>®</sup> (*Piper nigrum* L., fruto) 95% de piperina. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Turmeric dry extract *Cursol*<sup>®</sup> (*Curcuma longa* L., rhizome) 2.1% of curcumin, bulking agent: microcrystalline cellulose, anti-caking agent: magnesium stearate and Black Pepper dry extract *BioPerine*<sup>®</sup> (*Piper nigrum* L., fruit) 95% of piperine. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**15 min**



Vcaps<sup>®</sup>

CURSOL<sup>®</sup>

BIOPERINE<sup>®</sup>



60 caps  
30 tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT

## MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 2 cápsulas al día, con las comidas.

Take 2 capsules a day, with meals.

## TOMA / DOSE

2 caps/day



ABSORCIÓN / ABSORPTION  
**Rápida / Quick**

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / /Ingrédients	Per /Por (1 cap)	Per /Por (2 caps)
<b>Curzol</b> <sup>®</sup>	<b>250 mg</b>	<b>500 mg</b>
Curcumin /Curcumina /Curcumine	<b>5.25 mg</b>	<b>10.5 mg</b>
<b>BioPerine</b> <sup>®</sup>	<b>10 mg</b>	<b>20 mg</b>
Piperine /Piperina /Pipérine	<b>9.5 mg</b>	<b>19 mg</b>

# D.A.A.

## D-Aspartic Acid 750 MG/CAP

**Ingredientes:** *Ácido D-aspártico, agente de carga: celulosa microcristalina, antiaglomerante: estearato de magnesio y extracto seco de Pimienta negra BioPerine® (Piper nigrum L., fruto) 95% de piperina. Cápsula: agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa.*

**Ingredients:** *D-aspartic acid, bulking agent: microcrystalline cellulose, anti-caking agent: magnesium stearate and Black pepper dry extract BioPerine® (Piper nigrum L., fruit) 95% of piperine. Capsule: glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose.*



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**45 min**



ABSORCIÓN /ABSORPTION  
**Lenta /Slow**



**Vcaps<sup>®</sup>**



120 caps/750 mg  
**30** tomas  
/servings

**BIOPERINE<sup>®</sup>**



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT

### MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

Tomar 4 cápsulas al día, en el desayuno o antes de entrenar.  
Take 4 capsules a day, at breakfast or before training.

### TOMA/DOSE

4 caps/day

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients /Ingredientes /Ingrédients	Per /Por /Par (1 cap)	Dose /Dosis /Dose (4 caps)
D-Aspartic acid/ Ácido D-Aspártico / Acide D-Aspartique	<b>750 mg</b>	<b>3000 mg</b>
<b>BioPerine<sup>®</sup></b> Piperine /Piperina /Pipérine	<b>0,15 mg</b> <b>0,14 mg</b>	<b>0,60 mg</b> <b>0,57 mg</b>



Multivitamin & Mineral  
**DAILY VITS**




**Ingredients:** Calcium carbonate, magnesium oxide, L-ascorbic acid (vitamin C), papain, bromelain, alpha lipoic acid, citrus bioflavonoids, ferrous fumarate, anti-caking agent: magnesium stearate, nicotinamide (niacin), DL-alpha-tocopheryl acetate (vitamin E), D-pantothenate calcium (pantothenic acid), choline bitartrate, Ginkgo biloba dry extract (Ginkgo biloba L.; leaves), bulking agent: microcrystalline cellulose, zinc oxide, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), riboflavin (vitamin B2), thiamine mononitrate (vitamin B1), retinyl acetate (vitamin A), pteroylmonoglutamic acid (folic acid), phytymenadione (vitamin K), D-biotin (biotin), maltodextrin, cholecalciferol (vitamin D), cyanocobalamin (vitamin B12), cupric citrate, manganese sulphate, chromium picolinate, potassium iodide, and sodium selenite. Capsule (coating agent: hydroxypropyl methylcellulose).

**Ingredientes:** Carbonato de calcio, óxido de magnesio, ácido L-ascórbico (vitamina C), papaína, bromelaina, ácido alfa lipoico, bioflavonoides cítricos, fumarato ferroso, antiaglomerante: estearato de magnesio, nicotinamida (niacina), acetato de DL-alfa-tocoferilo (vitamina E), D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), colina bitartrato, extracto seco de Ginkgo biloba (Ginkgo biloba L., hojas), agente de carga: celulosa microcristalina, óxido de zinc, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), mononitrato de tiamina (vitamina B1), acetato de retinilo (vitamina A), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico), fitomenadiona (vitamina K), D-biotina (biotina), maltodextrina, colecalfiferol (vitamina D), cianocobalamina (vitamina B12), citrato cúprico, sulfato de manganeso, picolinato de cromo, yoduro de potasio y selenito de sodio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).



**TOMA/DOSE**  
1 cap/day



**SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL**

INGREDIENTS /INGREDIENTES	(1 cap.)	NRV/VRN*
Vitamin/ Vitamina A	800 µg RE	100
Vitamin/ Vitamina D	5 µg	100
Vitamin/ Vitamina E	12 mg α-TE	100
Vitamin/ Vitamina K	25 µg	33.3
Vitamin/ Vitamina C	80 mg	100
Vitamin/ Vitamina B1	1.1 mg	100
Vitamin/ Vitamina B2	1.4 mg	100
Vitamin/ Nicotina	16 mg NE	100
Vitamin/ Vitamina B6	1.4 mg	100
Vitamin/ Vitamina B12	2.5 µg	100
Biotin/ Biotina	50 µg	100
Folic acid/ Ácido fólico	200 µg	100
Pantothenic acid/ Ácido pantoténico	6 mg	100
Calcium/ Calcio	160 mg	20
Copper/ Cobre	1 mg	100
Chromium/ Cromo	25 µg	62.5
Iron/ Hierro	7 mg	50
Magnesium/ Magnesio	75 mg	20
Manganese/ Manganeso	1 mg	50
Selenium/ Selenio	50 µg	90.9
Iodine/ Yodo	150 µg	100
Zinc/ Zinc	8 mg	80
Papain/ Papaína	50 mg	-
Bromelain/ Bromelaina	50 mg	-
Alpha lipoic acid/ Ácido alfa lipoico	50 mg	-
Citrus bioflavonoids/ Bioflavonoides cítricos	18 mg	-
Choline bitartrate/ Colina bitartrato	10 mg	-
Ginkgo biloba dry extract /Extracto seco de Ginkgo biloba	10 mg	-

\*NRV: Nutrient Reference Values /VRN: Valor de Referencia de Nutrientes



# DIGEZYME

## Multi-Enzyme Complex 200 MG/CAP

**Ingredientes:** Harina de arroz, **DigeZyme®** complejo multienzimático (maltodextrina, alfa amilasa, celulosa, lactasa, lipasa y proteasa) y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Rice flour, **DigeZyme®** - multienzyme complex (maltodextrin, alpha amylase, cellulase, lactase, lipase and protease) and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**10 min**



Vcaps<sup>®</sup>

**DigeZyme**  
Multi-Enzyme-Complex



120 caps/200 mg  
**120** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT



ABSORCIÓN /ABSORPTION  
**Lenta /Slow**

SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL  
/INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients /Ingredientes /Ingrédients	Per /Por /Par (1 cap)
Di-	<b>200 mg</b>
Alpha amylase /Alfa amilasa/ Alpha amylase	<b>4800 U</b>
Cellulase /Celulosa /Cellulase	<b>40 U</b>
Lactase /Lactasa /Lactase	<b>800 U</b>
Lipase /Lipasa /Lipase	<b>200 U</b>
Protease /Proteasa /Protéase	<b>1200 U</b>



# DIURETIC PRO

Fluid Balance  
HERBAL COMPLEX

**Ingredientes:** Extracto seco de *Opuntia Cactinea*<sup>®</sup> (*Opuntia ficus-indica* (L) Miller, fruto), extracto seco de Cola de caballo (*Equisetum arvense* L., parte aérea), extracto seco de Alcachofa (*Cynara Scolymus* L., hojas), extracto seco de Té verde (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze, hojas) 7% de cafeína, extracto seco de Gayuba (*Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng., hojas), extracto seco de Ortosifón (*Orthosiphon stamineus* Benth., hojas), extracto seco de Ortiga verde (*Urtica dioica* L., hojas), agente de carga: celulosa microcristalina, extracto seco de Diente de león (*Taraxacum officinale* L., raíz) y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** *Opuntia Cactinea*<sup>®</sup> dry extract (*Opuntia ficus-indica* (L) Miller, fruit), Horsetail dry extract (*Equisetum arvense* L., aerial part), Artichoke dry extract (*Cynara Scolymus* L. leaves), Green tea dry extract (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze, leaves) 7% of caffeine, Bearberry dry extract (*Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng., Leaves), *Orthosiphon* dry extract (*Orthosiphon stamineus* Benth., Leaves), Green nettle dry extract (*Urtica dioica* L., leaves), bulking agent: microcrystalline cellulose, Dandelion dry extract (*Taraxacum officinale* L., root) and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (coating agent: hydroxypropyl methylcellulose).

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL

	Dose / Dosis / (3 caps)
Cactinea (Fruit) / Cactinea (fruto)	<b>1000 mg</b>
EX Horsetail (aerial part) / EX Cola de caballo (parte aérea)	<b>400 mg</b>
EX Artichoke (Leaves) / EX Alcachofa (Hojas)	<b>400 mg</b>
EX Green tea (Camellia sinensis, leaves) / EX Té verde (Camellia sinensis, hojas)	<b>350 mg</b>
Caffeine / Cafeína	<b>24,5 mg</b>
EX Uva ursi (Bearberry, Leaves) / EX Uva ursi (Gayuba, Hojas)	<b>250 mg</b>
EX Orthosiphon (Leaves) / EX Ortosifón Hojas)	<b>200 mg</b>
EX ortie (leaves) / ES Ortiga (Hoja)	<b>150 mg</b>
EX dandelion (root) / EX diente de león (raíz)	<b>100 mg</b>

## MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 3 cápsulas al día, preferiblemente en ayunas  
Take 3 capsules a day, preferably on an empty stomach.

**TOMA / DOSE**  
3 caps/day



90 caps  
**30** tomas  
/servings



DESAYUNO / BREAKFAST  
ALMUERZO / LUNCH  
CENA / DINNER



PRE ENTRENAMIENTO / WORKOUT  
POST



CactiNea<sup>™</sup>



# GABA

## Gamma-Aminobutyric Acid 750 MG/CAP

**Ingredientes:** *Ácido gamma-aminobutírico (GABA), agente de carga: celulosa microcristalina y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula, (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).*

**Ingredients:** *Gamma-aminobutyric acid (GABA), bulking agent: microcrystalline cellulose and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropylmethylcellulose).*



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**15 min**



ABSORCIÓN /ABSORPTION  
**Rápida /Quick**



90 caps/750 mg  
**90** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT

### MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula, preferiblemente media hora antes de la comida previa a dormir.

Take 1 capsule, preferably half an hour before the meal before bed.

### TOMA /DOSE

1 cap/day

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients /Ingrédients /Ingrédients	Per /Por /Par (1 cap)
<b>GABA</b>	<b>750 mg</b>
Gamma-aminobutyric acid /Acido gamma-aminobutirico /Acide gamma-aminobutyrique	



# MAXIMIZED GLUTATHIONE REDUCED 250 MG/CAP

**Ingredientes:** L-glutati6n reducido, agente de carga: celulosa microcristalina y antiaglomerante: estearato de magnesio. C6psula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Reduced L-glutathione, bulking agent: microcrystalline cellulose and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropylmethylcellulose).

#### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 c6psula al d6a.

Take 1 capsule a day.

#### TOMA / DOSE

1 cap/day



TIEMPO de DIGESTI6N  
/ DIGESTION TIME  
**10 min**



60 caps/250 mg  
**60** tomas  
/servings



DESAYUNO / BREAKFAST  
ALMUERZO / LUNCH  
CENA / DINNER



PRE ENTRENAMIENTO / PRE WORKOUT  
POST / POST



ABSORCI6N / ABSORPTION  
**Lenta / Slow**

#### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACI6N NUTRICIONAL / Dichiarazione Nutrizionale

Ingredients / Ingredientes / Ingredienti	Per / Por / Per (1 cap)
<b>REDUCED L-GLUTATHIONE</b> /L-GLUTATI6N REDUCIDO	<b>250 mg</b>



# GREEN TEA EXTRACT

\+EGCG  
98% POLYPHENOLS

**Ingredientes:** Extracto seco de Té verde (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze., hojas) 0,5% de cafeína, antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Green tea dry extract (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze., Leaves) 0,5% of caffeine, anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).



ABSORCIÓN / ABSORPTION  
**Moderada / Moderate**



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/ DIGESTION TIME  
**30 min**



90 caps/400mg  
**90** tomas  
/servings



DESAYUNO / BREAKFAST  
ALMUERZO / LUNCH  
CENA / DINNER



PRE ENTRENAMIENTO / PRE-WORKOUT  
POST / WORKOUT

## MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula 40 minutos antes de la actividad física.

Take 1 capsule 40 minutes before physical activity.

## TOMA / DOSE

1 cap/day

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingrédients	Per / Por / Par (1 cap)
<b>Green Tea dry extract/</b> Extracto seco de Té Verde/ Extrait sec de Thé Vert	<b>400 mg</b>
• Polyphenols/ Polifenoles/ Polyphénols	<b>392 mg</b>
- Epigallocatechin/ Epigallocatequinas	<b>200 mg</b>
• Caffeine/ Cafeína/ Caféine	<b>1 mg</b>



# GREEN TEA EXTRACT \ +EGCG

## +CAFFEINE

### 98% POLYPHENOLS

**Ingredientes:** Extracto seco de Té verde (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze., hojas) 0,5% de cafeína, cafeína anhidra, antiaglomerante: estearato de magnesio y harina de arroz. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Green tea dry extract (*Camellia sinensis* (L.) Kuntze., Leaves) 0,5% of caffeine, anhydrous caffeine, anti-caking agent: magnesium stearate and rice flour. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).



TIEMPO de DIGESTIÓN / DIGESTION TIME  
**30 min**



ABSORCIÓN / ABSORPTION  
**Moderada / Moderate**



**Vcaps<sup>®</sup>**



90 caps  
**90** tomas  
/servings



DESAYUNO / BREAKFAST  
ALMUERZO / LUNCH  
CENA / DINNER



PRE ENTRENAMIENTO / PRE  
WORKOUT POST

#### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula 40 minutos antes de la actividad física.

Take 1 capsule 40 minutes before physical activity.

#### TOMA / DOSE

1 cap/day

#### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingredientes / Ingrédients	Per / Por / Par (1 cap)
Green Tea dry extract/ Extracto seco de Té Verde/ Extrait sec de Thé Vert	400 mg
• Polyphenols/ Polifenoles/ Polyphénols - Epigallocatechin/ Epigallocatequinas /Épigallocatechine	392 mg 200 mg
• Caffeine /Cafeína /Caféine	1 mg
Cafeína anhidra/ Caféine anhydre /Anhydrous caffeine	150 mg

# LIPO PRO

## Non Stimulans

**Ingredientes:** Colina bitartrato, inositol, acetil L-carnitina HCl, L-carnitina tartrato Carnipure®, agente de carga: celulosa microcristalina, L-metionina, extracto seco de Garcinia cambogia (Garcinia cambogia (Gaertn.) Desr., fruto), betaina HCl, fosfatidilserina (contiene SOJA), harina de arroz, antiaglomerante: estearato de magnesio, N-acetilcisteína, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) y extracto seco de Pimienta negra BioPerine® (Piper nigrum L., fruto) 95% de piperina. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Choline bitartrate, inositol, acetyl L-carnitine HCl, L-carnitine tartrate Carnipure®, bulking agent: microcrystalline cellulose, L-methionine, Garcinia cambogia dry extract (Garcinia cambogia (Gaertn.) Desr., Fruit), Betaine HCl, Phosphatidylserine (contains SOY), rice flour, anti-caking agent: magnesium stearate, N-acetylcysteine, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) and Black Pepper dry extract BioPerine® (Piper nigrum L., fruit) 95% of piperine. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).

### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 6 cápsulas 40 minutos antes de la actividad física.

Take 6 capsules 40 minutes before physical activity.

**TOMA / DOSE**  
6 caps/day



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**30 min**



ABSORCIÓN / ABSORPTION



Vcaps<sup>®</sup>

Carnipure<sup>™</sup>

BIOPERINE<sup>®</sup>



90 caps  
15 tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO /PRE  
WORKOUT POST

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Ingredients /Ingredientes	Per /Por (1 cap)	Per /Por (6 cap)
Choline bitartrate /Colina bitartrato	166.7 mg	1000 mg
Inositol/ Inositol	166.7 mg	1000 mg
Acetyl L-carnitine HCl /Acetil L-carnitina HCl	141.7 mg	850 mg
L-carnitine tartrate /L-carnitina tartrato Carnipure <sup>®</sup>	141.7 mg	850 mg
L-Methionine /L-metionina	83.3 mg	500 mg
Garcinia cambogia dry extract /Extracto seco de Garcinia cambogia	83.3 mg	500 mg
Betaine HCl /Betaina HCl	66.7 mg	400 mg
N-acetylcysteine /N-acetilcisteína	16.7 mg	100 mg
Phosphatidylserine /Fosfatidilserina	8.3 mg	50 mg
Vitamin B6 /Vitamina B6	0.25 mg (17.8%*)	1.5 mg (107.1%*)
BioPerine <sup>®</sup>	0.0083 mg	0.05 mg
	0.0079 mg	0.047 mg

\*NRV: Nutrient Reference Values. /VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.





# MAGNESIUM BIS GLYCINATE

## Maximum Bioavailability

### 250 MG/DOSE

**Ingredientes:** Bisglicinato de magnesio, agente de carga: celulosa microcristalina y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Magnesium bisglycinate, bulking agent: microcrystalline cellulose and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**20 min**



120 caps/200 mg  
**60** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO  
POST ENTRENAMIENTO

#### MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula dos veces al día.

Take 1 capsule twice a day.

**TOMA/DOSE**  
2 caps/day



ABSORCIÓN /ABSORPTION  
**Rápida /Fast**

#### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients /Ingredientes	Per /Por /Par (1 cap)	Per /Por /Par (2 caps)
Magnesium /Magnesio /Magnésium	125 mg (33.3%*)	250 mg (66.7%*)

\*%NRV. Nutrient reference values /%VRN: Valores de referencia de nutrientes.  
/%VNR: Valeurs nutritionnelles de référence

# MELATONIN

## Relax & Sleep Formula

5-HTP, TRYPTOPHAN, **1.85 MG**  
MAGNESIUM & VIT. B6 **/CAP**

**Ingredientes:** Bisglicinato de magnesio, L-triptófano, extracto seco de Griffonia (Griffonia simplicifolia (DC.) Baill., semillas) 99% de 5-HTP, antiaglomerante: estearato de magnesio, melatonina y clorhidrato de piridoxina (vitamina B6).  
Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Magnesium bisglycinate, L-tryptophan, Griffonia dry extract (Griffonia simplicifolia (DC.) Baill., Seeds) 99% 5-HTP, anti-caking agent: magnesium stearate, melatonin and pyridoxine hydrochloride (vitamin B6). Capsule (coating agent: hydroxypropyl methylcellulose).

### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula 40 minutos antes de dormir, preferiblemente separada de la cena.

Take 1 capsule 40 minutes before bedtime, if possible separated from the supper.

### TOMA / DOSE

1 cap/day

### ABSORCIÓN / ABSORPTION Moderada / Moderate

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingredientes / Ingrédients	Per / Por / Par (1 cap)
L-tryptophan / L-triptófano / L-tryptophane	200 mg
Griffonia dry Extract / Extracto seco de Griffonia / <i>Extrait sec de Griffonia.</i>	101 mg
<b>5-HTP</b>	<b>100 mg</b>
<b>Melatonin / Melatonina / Mélatonine</b>	<b>1,85 mg</b>
<b>Magnesium / Magnesio / Magnésium</b>	<b>56,2 mg (15%*)</b>
<b>Vitamin B6 / Vitamina B6 / Vitamine B6</b>	<b>1,4 mg (100%*)</b>

\*%NRV: Nutrient reference value. \*\*%VRN: Valor de referencia de nutrientes.  
/ \*\*%VRN: Valeur de référence nutritive.



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/ DIGESTION TIME  
**15 min**



90 caps/1.85 mg  
**90** tomas  
/servings





# HYBRID MELATONIN

## Diferents Sources 1.8 MG/CAP

**Ingredientes:** Agente de carga: celulosa microcristalina, harina de arroz, antiaglomerante: estearato de magnesio, melatonina y melatonina de liberación prolongada. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Bulking agent: microcrystalline cellulose, rice flour, anti-caking agent: magnesium stearate, melatonin and extended release melatonin. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**15 min**

### MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula 40 minutos antes de dormir, preferiblemente separada de la cena.

Take 1 capsule 40 minutes before bedtime, if possible separated from the supper.

### TOMA/DOSE

1 cap/day



90 caps/1.8 mg  
**90** tomas  
/servings



ABSORCIÓN /ABSORPTION  
**Moderada /Moderate**



### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients /Ingredientes /Ingrédients	Per /Por /Par (1 cap)
Melatonin /Melatonina /Mélatonine	1,8 mg

1.8 MG/CAP

# MELATONIN EXTRA STRENGTH Prolonged Release

**Ingredientes:** Agente de carga: celulosa microcristalina, harina de arroz, antiaglomerante: estearato de magnesio y melatonina de liberación prolongada. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Bulking agent: microcrystalline cellulose, rice flour, anti-caking agent: magnesium stearate and extended release melatonin. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**15 min**



**Vcaps<sup>®</sup>**



90 caps/1.8 mg  
**90** tomas  
/servings



ABSORCIÓN / ABSORPTION  
**Lenta / Slow**



DESAYUNO / BREAKFAST  
ALMUERZO / LUNCH  
CENA / DINNER



PRE / PRE-WORKOUT  
ENTRENAMIENTO / WORKOUT  
POST / POST-WORKOUT

### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula 40 minutos antes de dormir, preferiblemente separada de la cena.

Take 1 capsule 40 minutes before bedtime, if possible separated from the supper.

### TOMA / DOSE

1 cap/day

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredientes / Ingredientes / Ingrédients	Per / Por / Par (1 cap)
Melatonin / Melatonina / Mélatonine	1,8 mg

# NAC

## N-Acetyl L-Cysteine

299 MG/CAP

**Ingredientes:** N-acetil cisteína, agente de carga: celulosa microcristalina, antiaglomerante: estearato de magnesio y extracto seco de Pimienta negra (*Piper nigrum* L., fruto). Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** N-acetyl cysteine, bulking agent: microcrystalline cellulose, anti-caking agent: magnesium stearate and dry extract of Black pepper (*Piper nigrum* L., fruit). Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).

### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula antes de una comida.

Take 1 capsule before a meal.

### TOMA / DOSE

1 cap/day

### ABSORCIÓN / ABSORPTION

**Moderada / Moderate**

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL

/INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingredientes / Ingrédients	Per /Por /Par (1 cap)
N-ACETYL L-CYSTEINE /N-ACETIL L-CISTEINA /N-ACÉTYL L-CYSTEINE	299 mg
Black Pepper /Pimienta Negra /Poivre Noir	0.12 mg



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**10 min**



90 caps/299 mg  
**90** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT

# OMEGA PRO IFOS<sup>®</sup>

## Super-Concentrated

### 3-TG 36/24



**Ingredientes:** Aceite de PESCADO TG (36% de ácido eicosapentaenoico EPA y 24% de ácido docosahexaenoico DHA) y D-alfa-tocoferol (vitamina E). Cápsula blanda (gelatina, humectante: glicerina y agua).

**Ingredients:** Fish oil TG (36% of eicosapentaenoic acid EPA and 24% of docosahexaenoic acid DHA) and D-alpha-tocopherol (vitamin E). Softgel (gelatin, humectant: glycerin and water).

#### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 3 perlas al día, con las comidas.

Take 3 softgels a day, with meals.

#### TOMA / DOSE

3 softgels/day



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**15 min**



ABSORCIÓN / ABSORPTION  
**Rápida / Quick**

#### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingredientes	Per /Por/Par (1 softgel)	Per /Por/Par (3 softgels)
Fish Oil /Aceite de Pescado /Huile de Poisson	1000 mg	3000 mg
EPA	360	1080 mg
DHA	mg	720 mg
Vitamin /Vitamina /Vitamine E	10 mg α-TE (83.3%*)	30 mg α-TE (250%*)

\*NRV: Nutrient Reference Values \*\*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes \*\*VNR: Valeur



90 softgels  
**90** tomas  
/servings



# OMEGA 3

## Essential Pure Fish Oil + Vitamin E 540 MG EPA/ 360 MG DHA

**Ingredientes:** Aceite de pescado (18% de ácido eicosapentaenoico EPA y 12% de ácido docosahexaenoico DHA) y D-alfa-tocoferol (vitamina E). Cápsula blanda (gelatina y humectante: glicerina).

**Ingredients:** Fish oil (18% of eicosapentaenoic acid EPA and 12% of docosahexaenoic acid DHA) and D-alpha-tocopherol (vitamin E). Softgel (gelatin and humectant: glycerin).

### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 3 perlas al día, con las comidas.

Take 3 softgels a day, with meals.

### TOMA / DOSE

3 softgels/day



### ABSORCIÓN / ABSORPTION

Rápida / Quick

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingredientes	Per / Por / Par (1 softgel)	Per / Por / Par (3 softgels)
Fish Oil / Aceite de Pescado / L'huile de poisson	1000 mg	3000 mg
EPA	180 mg	540 mg
DHA	120 mg	360 mg
Vitamin E / Vitamina E / Vitamine E	13.4 mg α-TE (111.7% NRV*/VRN* /VNR*)	40.2 mg α-TE (335% NRV*/VRN* /VNR*)

\*NRV: Nutrient Reference Values \*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes \*VNR: Valeur



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/ DIGESTION TIME  
**15 min**



300 softgels  
**300** tomas  
/servings



90 softgels  
**90** tomas  
/servings



DESAYUNO / BREAKFAST  
ALMUERZO / LUNCH  
CENA / DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/ WORKOUT

# OMEGA 3-6-9

## Evening Primrose /Fish /Flax 1000 MG/SOFTGEL



90 softgels  
90 tomas  
/servings

**Ingredientes:** Aceite de pescado TG (18% de ácido eicosapentaenoico EPA y 12% de ácido docosahexaenoico DHA), aceite de onagra (10% de ácido gamma-linolénico GLA), aceite de lino (65% de ácido linolénico y 24% de ácido oleico) y D-alfa-tocoferol (vitamina E). Cápsula blanda (gelatina bovina y humectante: glicerina).

**Ingredients:** Fish oil TG (18% of eicosapentaenoic acid EPA and 12% of docosahexaenoic acid DHA), evening primrose oil (10% of gamma-linolenic acid GLA), flax oil (65% of oleic acid and 24% of linoleic acid) and D-alpha-tocopherol (vitamin E). Softgel (bovine gelatin and humectant: glycerin).

### MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

Tomar 3 perlas al día, con las comidas.

Take 3 softgels a day, with meals.

### TOMA/DOSE

1 softgel/day

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients /Ingredientes /Ingrédients	Per /Por /Par (1 softgel)
Fish Oil /Aceite de Pescado /L'huile de poisson	332 mg
• EPA	59.76 mg
• DHA	39.84 mg
Evening Primrose Oil /Aceite de Onagra /L'huile d'Onagre	332 mg
• GLA	33.2 mg
Flax Oil /Aceite de Lino/L'huile de Lin	332 mg
• Linolenic Acid /Acido Linolénico /Acide • Linoléique	215.8 mg 36.52 mg
Vitamin E /Vitamina E /Vitamine E	3.35 mg α-TE (27.9% *NRV/VRN/VNR)

\*NRV: Nutrient Reference Values. \*\*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.  
\*\*VNR: Valeurs Nutritionnelles de Référence.



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**15 min**



ABSORCIÓN /ABSORPTION  
**Rápida /Quick**



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO  
/WORKOUT POST



# B COMPLEX

## 10 Ingredients formula

**Ingredientes:** Agente de carga: celulosa microcristalina, inositol, colina bitartrato, nicotinamida (niacina), clorhidrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), D-pantotenato cálcico (ácido pantoténico), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), antiaglomerante: estearato de magnesio, D-biotina (biotina), ácido pteroilmonoglutámico (ácido fólico) y cianocobalamina (vitamina B12). Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Bulking agent: microcrystalline cellulose, inositol, choline bitartrate, nicotinamide (niacin), thiamin hydrochloride (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), D-pantothenate calcium (pantothenic acid), pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), anti-caking agent: magnesium stearate, D-biotin (biotin), pteroylmonoglutamic acid (folic acid), and cyanocobalamin (vitamin B12). Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).



**TIEMPO de DIGESTIÓN**  
/DIGESTION TIME **15 min**



**ABSORCIÓN /ABSORPTION**  
**Rápida /Quick**

### MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

**Tomar 1 cápsula por la mañana.**

Take 1 capsule in the morning.

### TOMA/DOSE

**1 cap/day**



60 caps/500 mg  
**60** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO /WORKOUT  
POST

### NUTRITIONAL DECLARATION / INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INGREDIENTS /INGREDIENTES	(1 cap.)	NRV* /VRN* /V
Vitamin /Vitamina B1	25 mg	2272,7%
Vitamin /Vitamina B2	25 mg	1785,7%
Niacin /Niacina	50 mg NE	312,5%
Vitamin /Vitamina B6	10 mg	714,3%
Vitamin /Vitamina B12	1000 µg	40000%
Biotin /Biotina /Biotine	450 µg	900%
Folic Acid /Ácido fólico	350 µg	17,5%
Pantothenic acid /Ácido pantoténico	18 mg	300%
Inositol /Inositol	80 mg	
Choline bitartrate /Colina bitartrato	80 mg	

\*NRV: Nutrient Reference Values. /VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.  
/VNR: Valeurs nutritionnelles de référence.

# CoQ10

Vitamin E added  
60 MG/DOSE



## MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 2 cápsulas al día, preferiblemente en ayunas o antes de entrenar.

Take 2 capsules a day, preferably on an empty stomach or before training.

## TOMA /DOSE

2 caps/day



60 softgels  
30 tomas /servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST /WORKOUT



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME 15 min



ABSORCIÓN /ABSORPTION  
Rápida /Quick

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Ingredients /Ingredientes	Per /Por (1 softgel/cap)	Per /Por (2 softgels/caps)
Coenzyme / Coenzima Q-10	30 mg	60 mg
Vitamin E /Vitamina E /	3,35 mg α-TE (27,9%*)	6,7 mg α-TE (55,8%*)

\*%NRV: Nutrient reference values /%VRN: Valores de referencia de nutrientes.  
/%%VNR: Valeurs nutritionnelles de référence

# IRON

**Best/High Absorption form  
30 MG/CAP**



**TIEMPO de DIGESTIÓN**  
/DIGESTION TIME **15 min**



**ABSORCIÓN / ABSORPTION**  
**Rápida / Quick**



**Vcaps<sup>®</sup>**

**LIPOFER<sup>®</sup>**  
microcapsules



60 caps/30 mg  
**60** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT

**Ingredientes:** LIPOFER<sup>®</sup> [pirofosfato férrico microencapsulado (pirofosfato férrico, almidón de maíz, agente de recubrimiento: lecitina de girasol)], agente de carga: celulosa microcristalina y antiaglomerante: estereato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** LIPOFER<sup>®</sup> [microencapsulated ferric pyrophosphate (ferric pyrophosphate, corn starch, glazing agent: sunflower lecithin)], bulking agent: microcrystalline cellulose and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).

## MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

**Tomar 1 cápsula por la mañana.**

Take 1 capsule in the morning.

## TOMA / DOSE

**1 cap/day**

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Ingredients / Ingredientes	Per / Por (1 cap)
<b>IRON / HIERRO</b>	<b>30 mg (214.3%*)</b>

\*NRV: Nutrient Reference Values  
/VRN: Valores de Referencia de Nutrientes  
/VNR: Valeur Nutritionnelles de Référence

# PHENYL CAPSAICIN

Best/High Absorption form

2.50 MG/DOSE

**Ingredientes:** Agente de carga: celulosa microcristalina, fenilcapsaicina microencapsulada aXivite<sup>®</sup> y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Bulking agent: microcrystalline cellulose, microencapsulated phenylcapsaicin aXivite<sup>®</sup> and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).



**ABSORCIÓN / ABSORPTION**  
**Rápida / Quick**



**TIEMPO de DIGESTIÓN**  
**/DIGESTION TIME 15 min**

## MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 4 cápsulas 45 minutos antes de entrenar. Disminuir la dosis en caso de molestia estomacal.

Take 4 capsules 45 minutes before training. Reduce the dose in case of stomach upset.

**TOMA / DOSE**  
**4 caps/day**

  
**Vcaps<sup>®</sup>**  
**aXivite<sup>®</sup>**



120 caps./0.625 mg  
**30** tomas  
/servings

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Ingredients / Ingredientes	Per / Por (1 cap)	Per / Por (4 caps)
<b>PHENYLCAPSAICIN aXivite<sup>®</sup></b> <b>/FENILCAPSAICINA aXivite<sup>®</sup></b>	<b>0.625 mg</b>	<b>2.50 mg</b>



DESAYUNO / BREAKFAST  
ALMUERZO / LUNCH  
CENA / DINNER



PRE ENTRENAMIENTO / WORKOUT  
POST

# ULTRA 2.0B PROBIOTIC

## Synergistic Probiotics

2.0 BILLIONS/DOSE

**Ingredientes:** Mezcla próbiotica Megaflora 9 EVO (Bifidobacterium lactis W51, Bifidobacterium lactis W52, Enterococcus faecium W54, Lactobacillus acidophilus W22, Lactobacillus paracasei W20, Lactobacillus plantarum W1, Lactobacillus plantarum W21, Lactobacillus salivarius W24, Lactococcus lactis W19), agente de carga: celulosa microcristalina y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Megaflora 9 EVO Probiotic Mixture (Bifidobacterium lactis W51, Bifidobacterium lactis W52, Enterococcus faecium W54, Lactobacillus acidophilus W22, Lactobacillus paracasei W20, Lactobacillus plantarum W1, Lactobacillus plantarum W21, Lactobacillus salivarius W24, Lactococcus lactis W19) bulking agent: microcrystalline cellulose and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent:



### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 2 cápsulas al día, preferiblemente en ayunas o antes de entrenar.

Take 2 capsules a day, preferably on an empty stomach or before training.

### TOMA/DOSE

2 caps/day



60 caps/500 mg  
30 tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO /WORKOUT  
POST

megaflora<sup>9</sup>  
evo



### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Ingredients /Ingredientes	Per /Por (1 cap)	Per /Por (2 cap)
Probiotic mixture Megaflora 9 EVO / Mezcla próbiotica Megaflora 9 EVO (1.0x10 <sup>10</sup> cfu/ufc)	500 mg	1000 mg
	(2.0x10 <sup>10</sup> cfu/ufc)	(2.0x10 <sup>10</sup> cfu/ufc)

# SAW PALMETTO

**Zinc Bisglycinate Added**  
160 MG/DOSE

**Ingredientes:** Agente de carga: celulosa microcristalina, extracto seco de Saw palmetto (*Serenoa repens* (W.Bartram) Small, fruto), antiaglomerante: estearato de magnesio y bisglicinato de zinc. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Bulking agent: microcrystalline cellulose, Saw palmetto dry extract (*Serenoa repens* (W. Bartram) Small, fruit), anti-caking agent: magnesium stearate and zinc bisglycinate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).



**TIEMPO de DIGESTIÓN**  
/DIGESTION TIME **15 min**



**ABSORCIÓN / ABSORPTION**  
**Rápida / Quick**



**Vcaps<sup>®</sup>**



60 caps/160 mg  
**60** tomas  
/servings

## MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

**Tomar 1 cápsula al día**, preferiblemente en ayunas o antes de entrenar.

**Take 1 capsule a day**, preferably on an empty stomach or before training.

## TOMA / DOSE

**1 cap/day**

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Ingredients / Ingredientes	Per / Por (1cap)
<b>Saw Palmetto dry extract / Extracto seco de Saw Palmetto</b>	<b>160 mg</b>
<b>Fatty acids / Ácidos grasos</b>	<b>72 mg</b>
<b>Zinc / Zinc</b>	<b>1.5 mg (15%*)</b>

\*NRV: Nutrient Reference Values /VRN: Valores de Referencia de Nutrientes  
\*\*VNR: Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti)-Reg.1169/2011



DESAYUNO / BREAKFAST  
ALMUERZO / LUNCH  
CENA / DINNER



PRE ENTRENAMIENTO / WORKOUT  
POST ENTRENAMIENTO / POST

# VITAMIN E

## D-Alpha-Tocopherol

400 IU/268 MG



**Ingredientes:** D-alfa-tocoferol (vitamina E) y aceite refinado de soja. Cápsula blanda (gelatina y humectante: glicerina).

**Ingredients:** D-alpha-tocopherol (vitamin E) and refined soybean oil. Softgel (gelatin and humectant: glycerin).

### ▀ MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

**Tomar 1 cápsula al día**, preferiblemente en ayunas o antes de entrenar.

**Take 1 capsule a day**, preferably on an empty stomach or before training.

### TOMA / DOSE

**1 cap/day**



**TIEMPO de DIGESTIÓN**  
/DIGESTION TIME **15 min**



**ABSORCIÓN / ABSORPTION**  
**Rápida / Quick**



100 softgels  
**100** tomas  
/servings

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Ingredients / Ingredientes	Per / Por (1 softgel/cap)	*%NRV/VRN
<b>Vitamin E / Vitamina E</b>	<b>268 mg α-TE</b>	<b>2233 %</b>

\*%NRV. Nutrient reference values /%VRN: Valores de referencia de nutrientes.  
\*\*%VNR: Valeurs nutritionnelles de référence



DESAYUNO / BREAKFAST

ALMUERZO / LUNCH

CENA / DINNER



PRE

ENTRENAMIENTO / WORKOUT

POST

# CHROMIUM PICOLINATE

## Advanced Supplement

250 µG/DOSE

**Ingredientes:** Agente de carga: celulosa microcristalina, harina de arroz, antiaglomerante: estearato de magnesio y picolinato de cromo. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Bulking agent: microcrystalline cellulose, rice flour, anti-caking agent: magnesium stearate and chromium picolinate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose)

### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula al día.

Take 1 capsule a day.

### TOMA / DOSE

1 cap/day



### ABSORCIÓN / ABSORPTION

Rápida / Fast

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingredientes	Per /Por /Par (1 cap)	*NRV/VRN /VNR
Chromium /Cromo /Chrome	250 mg	625

\*NRV: Nutrient Reference Values. /VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.



TIEMPO de DIGESTIÓN /DIGESTION TIME  
**20 min**



120 caps/200 mg  
**120** tomas /servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO /PRE  
POST /WORKOUT



# NA-R-ALA

## R-Alpha Lipoic Acid STABILIZED 360 MG/DOSE

**Ingredientes:** Sal sódica de ácido R-alfa lipoico (Na-R-ALA), agente de carga: celulosa microcristalina y antiaglomerante: estereato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** R-alpha lipoic acid sodium salt (Na-R-ALA), bulking agent: microcrystalline cellulose and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**30 min**



60 caps/180 mg  
**30** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO /PRE  
POST /WORKOUT

### MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

Tomar 2 cápsulas al día, en ayunas

Take 2 capsules a day, on a empty stomach

### TOMA/DOSE

2 caps/day



ABSORCIÓN /ABSORPTION  
**Moderada /Moderate**

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients /Ingredientes /Ingrédients	(1 cap)	(2caps)
Na-R-ALA	180 mg	360 mg



# P-SYNEPHRINE

## Citrus Aurantium Extract 30 MG/CAP

**Ingredientes:** Extracto seco de Naranja Amarga (*Citrus Aurantium L.*, fruto) y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Bitter Orange dry extract (*Citrus Aurantium L.*, fruit) and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).

### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula, preferiblemente 40 minutos antes del ejercicio físico.

Take 1 capsule, preferably 40 minutes before physical activity.

### TOMA / DOSE

1 cap/day



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**15 min**



90 caps/30 mg  
**90** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT



ABSORCIÓN / ABSORPTION  
**Rápida / Quick**

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredientes /Ingrédients	Per /Por /Par (1 cap)
<b>Bitter Orange dry extract</b> /Extracto seco de Naranja Amarga /Extrait sec d'orange amère	<b>500 mg</b>
• <b>Synephrine/</b> Sinefrina /Synéphrine	<b>30 mg</b>

# TAURINE

## Premium Amino Acid

1000 MG/CAP

**Ingredientes:** Taurina y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Taurine and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (coating agent: hydroxypropyl methylcellulose).

### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula, dos veces al día.

Take 1 capsule, twice a day.

### TOMA / DOSE

2 caps/day



ABSORCIÓN / ABSORPTION

Rápida / Quick

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingredientes / Ingrédients	(2 caps)
Taurine / Taurina / Taurine	2000 mg



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/ DIGESTION TIME  
15 min



90 caps/1 g  
45 tomas  
/servings



DESAYUNO / BREAKFAST  
ALMUERZO / LUNCH  
CENA / DINNER



PRE  
ENTRENAMIENTO  
POST  
/WORKOUT

# TRIBULUS +ZMA

## 90% Saponins

**Ingredientes:** Bisglicinato de magnesio, extracto seco de Tribulus (Tribulus terrestris L., planta entera), antiaglomerante: estearato de magnesio, citrato de zinc y clorhidrato de piridoxina (vitamina B6). Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Magnesium bisglycinate, Tribulus dry extract (Tribulus terrestris L., whole plant), anti-caking agent: magnesium stearate, zinc citrate and pyridoxine hydrochloride (vitamin B6). Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).

### MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula, tres veces al día.

Take 1 capsule, three times a day.

### TOMA/DOSE

3 caps/day

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

INGREDIENTS /INGREDIENTES	(1 cap.)	(3 caps.)
Tribulus dry extract /Extracto seco de Tribulus /Extrait sec de Tribulus	250 mg	750 mg
Magnesium bisglycinate /Bisglicinato de magnesio /Bisglycinate de magnésium	375 mg	1125 mg
Elemental magnesium /Magnesio elemental /Magnésium élémentaire	75 mg (20%*)	225 mg (60%*)
Zinc citrate /Citrato de zinc /Citrato de zinc	15,15 mg	45,45 mg
Elemental zinc/ Zinc elemental /Zinc élémentaire	5 mg (50%*)	15 mg (150%*)
Vitamin B6 /Vitamina B6 /Vitamine B6	0,66 mg (47%*)	2 mg (142,9%*)

\*NRV: Nutrient Reference Values /VRN: Valor de Referencia de Nutrientes /VNR: Valeur Nutritionnelles de Référence



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**30 min**



ABSORCIÓN /ABSORPTION  
**Lenta /Slow**



Vcaps<sup>®</sup>



100 caps  
**33** tomas  
/servings



DESAYUNO  
/BREAKFAST



ALMUERZO  
/LUNCH



CENA  
/DINNER



PRE ENTRENAMIENTO  
/WORKOUT



POST

# B12

## Essential Vitamin Support 1000 µG/CAP

**Ingredientes:** Agente de carga: celulosa microcristalina, harina de arroz, antiaglomerante: estearato de magnesio y cianocobalamina (vitamina B12). Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Bulking agent: microcrystalline cellulose, rice flour, anti-caking agent: magnesium stearate and cyanocobalamin (vitamin B12). Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).

### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula en el desayuno.

Take 1 capsule at breakfast.

### TOMA / DOSE

1 cap/day



ABSORCIÓN / ABSORPTION  
**Rápida / Quick**

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredientes / Ingrédients	(1 cap)
Vitamin B12 / Vitamina B12	<b>1000 µg (40000% NRV* /VRN* /VNR*)</b>

\*NRV: Nutrient Reference Values. \*\*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.  
/ \*\*VNR: Valeurs Nutritionnelles de Référence.



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/ DIGESTION TIME  
**30 min**



**Vcaps<sup>®</sup>**



90 caps/1000 µg  
**90 tomas**  
/servings



DESAYUNO  
/ BREAKFAST

ALMUERZO  
/ LUNCH

CENA  
/ DINNER



PRE  
ENTRENAMIENTO

POST  
/ WORKOUT

# VITAMIN C 1000

**L-Ascorbic Acid 1000 MG/CAP**

**Ingredientes:** *Ácido L-ascórbico (vitamina C), agente de carga: celulosa microcristalina y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropil metilcelulosa y colorante: dióxido de titanio).*

**Ingredients:** *L-ascorbic acid (vitamin C), bulking agent: microcrystalline cellulose and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methyl-cellulose and colour: titanium dioxide).*



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**30 min**



ABSORCIÓN / ABSORPTION  
**Rápida / Quick**



90 caps/1 g  
**90** tomas  
/servings



DESAYUNO / BREAKFAST  
ALMUERZO / LUNCH  
CENA / DINNER



PRE ENTRENAMIENTO / PRE-WORKOUT  
POST ENTRENAMIENTO / POST-WORKOUT

**SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL  
/INFORMATION NUTRITIONNELLE**

Ingredients / Ingredientes / Ingrédients	(1 cap)
<b>VITAMIN C</b> /VITAMINA C /VITAMINE C	<b>1000 mg (1250%*)</b>

\*NRV: Nutrient Reference Values. /VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.  
/VNR: Valeur Nutritionnelles de Référence

# VITAMIN D

# VEGAN

4000 IU/100 µg



**Ingredientes:** Agente de carga: celulosa microcristalina, harina de arroz, colesterciferol (vitamina D) y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Bulking agent: microcrystalline cellulose, rice flour, cholecalciferol (vitamin D) and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**30 min**



Vcaps<sup>®</sup>



90 caps/  
**90** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE  
ENTRENAMIENTO /WORKOUT  
POST



ABSORCIÓN /ABSORPTION  
**Rápida /Quick**

SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL  
/INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients /Ingrédients	Per /Por /Par (1 cap)	%NRV/VRN
Vitamin D /Vitamina D /Vitamine D	100 µg - 4000	2000

%NRV: Nutrient reference value. %VRN: Valor de referencia de nutrientes.  
/VRN: Valeurs nutritionnelles de référence

# VITAMIN D3

**Bioavailable Source**  
2000 IU/50 µg

**Ingredientes:** Aceite de oliva virgen (Olea Europaea, fruto) y colesteciferol (Vitamina D). Perla: (gelatina bovina, humectante: glicerina y agua).

**Ingredients:** Virgin olive oil (Olea Europaea, fruit) and cholecalciferol (Vitamin D). Softgel: (bovine gelatin, humectant: glycerin and water).



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**30 min**

## MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 perla en el desayuno.

Take 1 softgel at breakfast.

## TOMA / DOSE

1 softgel/day



ABSORCIÓN / ABSORPTION  
**Rápida / Quick**



90 softgels  
**90** tomas  
/servings



DESAYUNO / BREAKFAST  
ALMUERZO / LUNCH  
CENA / DINNER



PRE ENTRENAMIENTO / PRE WORKOUT  
POST ENTRENAMIENTO / POST WORKOUT

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingredientes	Per / Por / Par (1 softgel/perla/perle)	%NRV / VRN
<b>Vitamin D</b> / Vitamina D / Vitamine D	<b>50 µg - 2000 IU/Ui</b>	<b>1000</b>

\*%NRV: Nutrient reference value / %VRN: Valor de referencia de nutrientes.  
\*\*%VRN: Valeurs nutritionnelles de référence



# VITAMIN D & K

## 2-in-1 Formula 150 µG/CAP VIT. K2 MK-7

**Ingredientes:** Harina de arroz, antiaglomerante: estearato de magnesio, colecalciferol (vitamina D) y menaquinona (vitamina K2 MK-7). Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropil- metilcelulosa).

**Ingredients:** Rice flour, anti-caking agent: magnesium stearate, cholecalciferol (vitamin D) and menaquinone (vitamin K2 MK-7). Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose)

### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula en el desayuno.

Take 1 capsule at breakfast.

### TOMA / DOSE

1 cap/day



ABSORCIÓN / ABSORPTION  
**Rápida / Quick**

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingredientes / Ingrédients	(1 cap)
<b>Vitamin K / Vitamina K / Vitamine K</b>	<b>150 µg (200%*)</b>
<b>Vitamin D / Vitamina D / Vitamine D</b>	<b>100 µg- 4000 IU/µI (2000%)</b>

\*%NRV: Nutrient reference value / %VRN: Valor de referencia de nutrientes.  
\*\*%VRN: Valeur de référence nutritive.



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/ DIGESTION TIME  
**30 min**



90 caps  
90 tomas  
/ servings



DESAYUNO / BREAKFAST

ALMUERZO / LUNCH

CENA / DINNER



PRE ENTRENAMIENTO / WORKOUT

# ZMA

## Advanced Formula ZN CITRATE +MG BISGLYCINATE

**Ingredientes:** Bisglicinato de magnesio, citrato de zinc, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Magnesium bisglycinate, zinc citrate, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (coating agent: hydroxypropyl methylcellulose).

### MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

Tomar **1 cápsula**, dos veces al día.

Take **1 capsule**, twice a day.

### TOMA/DOSE

2 caps/day



ABSORCIÓN /ABSORPTION

Lenta /Slow

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

ZMA	Per /Par /Par (1 cap)	Dose /Dosis /Dose (2 caps)
Magnesium bisglycinate /Bisglicinato de magnesio /Bisglycinate de magnésium	<b>626 mg</b>	<b>1250 mg</b>
Elemental magnesium /Magnesio elemental Élément magnésium	125 mg (33,3%)	250 mg (66,6%)
Zinc citrate /Citrato de zinc /Citrato de zinc Elemental Zinc /Zinc Elemental /Élément en Zinc	<b>37,9 mg</b> 12,5 mg (125%)	<b>75,8 mg</b> 25 mg (250%)
Vitamin B6 /Vitamina B6 /Vitamine B6	<b>12,5 mg (892,9%)</b>	<b>25 mg (1785,7%)</b>

\*%NRV: Nutrient reference value \*\*%VRN: Valor de referencia de nutrientes.  
\*\*%VRN: Valeur de référence nutritive.



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**30 min**



90 caps  
45 tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT

# FOLATE

## Calcium-L-Methylfolate

400 µg / 1 capsule

**Ingredientes:** Agente de carga: celulosa microcristalina, antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos y L-metilfolato cálcico (folato). Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Bulking agent: microcrystalline cellulose, anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids and calcium L-methylfolate (folate). Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).

### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula en el desayuno.

Take 1 capsule at breakfast.

### TOMA / DOSE

1 caps/day

 **ABSORCIÓN / ABSORPTION**  
**Rápida / Quick**

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingrédients	(1 cap)	(2 caps)
<b>Folate/ Folato</b>	400 µg (200% VRN*)	

\*%NRV. Nutrient reference value. /%VRN: Valor de referencia de nutrientes. /%VRN: Valeurs nutritionnelles de référence



TIEMPO de DIGESTIÓN / DIGESTION TIME  
**30 min**



**Vcaps<sup>®</sup>**



90 caps /  
**90** tomas / servings



DESAYUNO / BREAKFAST  
ALMUERZO / LUNCH



CENA / DINNER  
PRE ENTRENAMIENTO / WORKOUT  
POST ENTRENAMIENTO

# BLACK MACA

## Lepidium Meyenii Walper 1500mg

**Ingredientes:** Extracto seco de Maca negra (*Lepidium Meyenii Walper*, raíz), agente de carga: celulosa microcristalina y antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Black Maca (*Lepidium Meyenii Walper*, root) dry extract, bulking agent: microcrystalline cellulose and anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).

### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 2 cápsulas en el desayuno.  
Take 2 capsules at breakfast.

### TOMA / DOSE

2 caps/day

### ABSORCIÓN / ABSORPTION

**Rápida / Quick**

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingrédients	(1 cap)	(2 caps)
<b>Black Maca Dry Extract / Extracto seco de Maca negra</b>	750 mg	1500 mg

\*%NRV. Nutrient reference value. / \*\*%VRN: Valor de referencia de nutrientes. / \*\*%VRN: Valeurs nutritionnelles de référence



TIEMPO de DIGESTIÓN / DIGESTION TIME  
**30 min**



**Vcaps<sup>®</sup>**



60 caps /  
**30** tomas / servings



DESAYUNO / BREAKFAST    ALMUERZO / LUNCH    CENA / DINNER



PRE ENTRENAMIENTO / WORKOUT    POST ENTRENAMIENTO

# 98% TRANS RESVERATROL

## Polygonum cuspidatum

510,2 mg / 2 capsules

**Ingredientes:** Extracto seco de Polygonum (Polygonum cuspidatum, raíz) 98% de trans-resveratrol, agente de carga: celulosa microcristalina y antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Polygonum dry extract (Polygonum cuspidatum, root) 98% trans-resveratrol, bulking agent: microcrystalline cellulose and anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).

### MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 2 cápsulas en el desayuno.

Take 2 capsules at breakfast.

### TOMA / DOSE

2 caps/day

### ABSORCIÓN / ABSORPTION

**Rápida / Quick**

### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients/Ingredientes	(1 cap)	(2 caps)
<b>Polygonum dry extract / Extracto seco de Polygonum</b>	255,1 mg	510,2 mg
-Trans Resveratrol	250 mg	500 mg

\*%NRV. Nutrient reference value / \*\*%VRN: Valor de referencia de nutrientes.  
\*\*%VRN: Valeurs nutritionnelles de référence



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/ DIGESTION TIME  
**30 min**



**Vcaps<sup>®</sup>**



60 caps/  
**30** tomas/  
/servings



DESAYUNO / BREAKFAST  
ALMUERZO / LUNCH  
CENA / DINNER



PRE ENTRENAMIENTO  
POST ENTRENAMIENTO

# CHITOSAN EXTRA FORTE

750 MG/ PER CAPSULE

**Ingredientes:** **Chitosan** (crustaceans), bulking agent: microcrystalline cellulose and anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids. Transparent vegetable capsule: Capsule (glazing agent: hydroxypropylmethylcellulose).

**Ingredients:** (crustaceans), bulking agent: microcrystalline cellulose and anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids. Transparent vegetable capsule: Capsule (glazing agent: hydroxypropylmethylcellulose).



**TIEMPO de DIGESTIÓN**  
/DIGESTION TIME **15 min**



**ABSORCIÓN /ABSORPTION**  
**Rápida /Quick**



120 caps/750 mg  
**30** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO /PRE  
/WORKOUT POST

**MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS**  
**4 cápsulas al día, repartidas entre comidas.**

4 capsules a day, divided into meals.

**TOMA/DOSE**

**4 caps/day**

**NUTRITIONAL DECLARATION / INFORMACIÓN NUTRICIONAL**

INGREDIENTS /INGREDIENTES	(1 cap.)	(4 caps.)
<b>Chitosan</b>	750 mg	3000 mg

\*NRV: Nutrient Reference Values. /VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.  
/VNR: Valeurs nutritionnelles de référence.



## Tolerase™ L

■ 300 mg per daily dose



**TIEMPO de DIGESTIÓN**  
/DIGESTION TIME **15 min**



120 caps/500 mg  
**30** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO /WORKOUT  
POST

# LACTASE ENZYME

**Ingredientes:** Agente de carga: celulosa microcristalina, enzima Lactasa (**Tolerase® L**) y antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Bulking agent: microcrystalline cellulose, lactase enzyme (**Tolerase® L**) and anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).

### MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

**Tomar 3 cápsulas por la mañana.**

Take 3 capsules in the morning.

### TOMA/DOSE

**3 cap/day**



**ABSORCIÓN /ABSORPTION**  
**Rápida /Quick**

### NUTRITIONAL DECLARATION / INFORMACIÓN NUTRICIONAL

INGREDIENTS /INGREDIENTES	(1 cap.)	(3 caps.)
<b>Tolerase® L</b>	100 mg	300 mg
	[10.000 ALU (FCC)]	[30.000 ALU (FCC)]

\*NRV: Nutrient Reference Values, A/RN: Valores de Referencia de Nutrientes.  
\*\*NR: Valeurs nutritionnelles de référence.

# CARNI LIQUID

Patented Quality  
2000 MG/DOSE

**Ingredientes:** Agua, Carnitina tartrato (Carnipure®), clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), Aroma limón, Conservador (Sorbato potásico), Edulcorante (Sucralosa).

**Ingredients:** Water; Carnitine tartrate (Carnipure®) 2.00 g; Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6), Lemon aroma, Preservative (Potassium sorbate), Sweetener (Sucralose).

## MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 1 cápsula al día, preferiblemente antes de entrenar.

Take 1 capsule a day, preferably before training.

## TOMA/DOSE

30 ml/day

 TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**10 min**

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingrédients	Per / Por /Par (30 ml)
L-CARNITINE TARTRATE <b>CARNIPURE®</b> /L-CARNITINA TARTRATO <b>CARNIPURE®</b>	<b>2000 mg</b>
/TARTRATE DE L-CARNITINE <b>CARNIPURE®</b>	
Vitamin B6/ Vitamina B6/ Vitamine B6	<b>1,40 mg (100%*)</b>

\* NRV: Nutrient Reference Value / \* VRN: Valor de Referencia de Nutrientes /  
\* VNR: Valeur nutritionnelle de référence



 ABSORCIÓN / ABSORPTION  
**Rápida / Fast**

 LEMON

**Carnipure** 



500 ml/2 g  
**16** tomas  
/servings



DESAYUNO / BREAKFAST    ALMUERZO / LUNCH    CENA / DINNER



PRE    ENTRENAMIENTO / WORKOUT    POST



# Aceite de Onagra EVENING PRIMROSE OIL



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**30 min**



100 softgels  
**50** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT

Formulado y  
Supervisado por:

Sergio Espinar

*Sergio Espinar*



**Ingredientes:** Aceite de onagra (10% de ácido gamma-linolénico GLA) y D-alfa tocoferol (vitamina E). Cápsula blanda (gelatina y humectante: glicerina).

**Ingredients:** Evening primrose oil (10% of gamma-linolenic acid GLA) and D-alpha tocopherol (vitamin E). Softgel (gelatin and humectant: glycerin).

#### MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

Tomar 1 perla en el desayuno y otra en la comida.

Take 1 softgel at breakfast and another at lunch.

#### TOMA/DOSE

2 caps/day



ABSORCIÓN /ABSORPTION  
**Moderada /Moderate**

#### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients /Ingrédients /Ingrédients	(1 softgel)	(2 softgels)
Evening Primrose Oil / Aceite de Onagra / l'huile d'Onagra	<b>1000 mg</b>	<b>2000 mg</b>
<b>GLA</b>	<b>100 mg</b>	<b>200 mg</b>
Vitamin E/ Vitamina E/ Vitamine E	<b>13,4mg α-TE</b>	<b>26,8mg α-TE</b>
	(111,7%*)	(223,3%*)

\*NRV: Nutrient Reference Values. /\*\*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.  
/\*\*VNR: Valeurs Nutritionnelles de Référence.

# Inositol Formula OVA PRO



- UNFLAVOURED
- MARACUYÁ
- CAPPUCCINO
- WATERMELON
- PIÑA COLADA
- LOLLIPOP
- STRAWBERRY / CHEESE CAKE
- STRAWBERRY / BANANA

 TIEMPO de DIGESTIÓN /DIGESTION TIME  
**30 min**

 ABSORCIÓN /ABSORPTION  
**Moderada /Moderate**



150g  
**30** tomas /servings

**CURSOL<sup>®</sup>**



DESAYUNO /BREAKFAST    ALMUERZO /LUNCH    CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO /WORKOUT    POST

Formulado y  
Supervisado por:

Sergio Espinar

*Sergio Espinar*



**Ingredientes:** Myo-inositol, maltodextrina, extracto seco de Cúrcuma **Cursol<sup>®</sup>** (*Curcuma longa L., rizoma*) 2,1% de curcumina, sulfato de zinc, D-chiro inositol y colesteciferol (vitamina D).

**Ingredients:** Myo-inositol, Maltodextrin, Turmeric dry extract **Cursol<sup>®</sup>** (*Curcuma longa L., rhizome*) 2,1% of curcumin, zinc sulfate, D-chiro inositol and cholecalciferol (vitamin D).

#### MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

Disolver 5g (2 cacitos rasos) en 250 ml de agua y tomar después de la comida principal. Para una mejor asimilación es conveniente que la comida principal contenga un aporte de grasa.

Dissolve 5g (2 flat scoops) in 250 ml of water and drink after the main meal. For better assimilation it is convenient that the main meal contains a contribution of fat.

#### TOMA/DOSE

5 grams/day

#### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients /Ingredientes	Per /Por/Par 5g
Myo-inositol	2.93 g
D-Chiro Inositol	70 mg
Turmeric dry extract <b>Cursol<sup>®</sup></b> /Extracto seco de cúrcuma <b>Cursol<sup>®</sup></b> /Extrait sec de curcuma <b>Cursol<sup>®</sup></b>	500 mg
Curcumin /Curcumina /Curcumine	10.5 mg
Zinc (500% NRV*/VRN*/VNR*)	50 mg
Vitamin D /Vitamina D /Vitamine (2000% NRV*/VRN*/VNR*)	100 µg - 4000 IU/UI

\*NRV: Nutrient Reference Values \*\*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes \*\*VNR: Valeurs

# GOTU KOLA

Centella Asiatica  
Complex  
200 MG/CAP



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**10 min**



Vcaps<sup>®</sup>

BIOPERINE<sup>®</sup>



90 caps/1 g  
**45** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT

Formulado y  
Supervisado por:

Sergio Espinar

Sergio Espinar



**Ingredientes:** Extracto seco de Gotu kola (Centella asiatica L. Urban., parte aérea y hojas), agente de carga: celulosa microcristalina, antiaglomerante: estearato de magnesio y extracto seco de Pimienta negra Bioperine<sup>®</sup> (Piper nigrum L., fruto) 95% de piperina. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Gotu kola dry extract (Centella asiatica L. Urban., Aerial part and leaves), bulking agent: microcrystalline cellulose, anti-caking agent: magnesium stearate and Black Pepper dry extract Bioperine<sup>®</sup> (Piper nigrum L., fruit) 95% of piperine. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).

## MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

Tomar 2 cápsula al día, preferiblemente con el estómago vacío.

Take 2 capsules a day, preferably on an empty stomach.

## TOMA/DOSE

4 caps/day



ABSORCIÓN /ABSORPTION  
**Moderada /Moderate**

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredientes /Ingrédients /Ingrédients	(1 cap)	(2 caps)
Gotu Kola dry extract /Extracto seco de Gotu Kola /Extrait sec de Gotu Kola	<b>1000 mg</b>	<b>2000 mg</b>
Bioperine <sup>®</sup>	<b>0.3 mg</b>	<b>0.6 mg</b>
Piperine /Piperina /Pipérine	<b>0.29 mg</b>	<b>0.57 mg</b>

# REA<sup>®</sup> Pre-Menstrual



Formulado y  
Supervisado por:

Sergio Espinar

*Sergio Espinar*



**Ingredientes:** Bisglicinato de magnesio, extracto seco de Sauzgatillo (*Vitex agnus-castus* L., fruto), agente de carga: celulosa microcristalina, extracto seco de Azafrán Safrasol<sup>®</sup> (*Crocus sativus* L., estigma) 2% de safranal y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidro-xipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Magnesium bisglycinate, Chasteberry dry extract (*Vitex agnus-castus* L., fruit), bulking agent: microcrystalline cellulose, Saffron dry extract Safrasol<sup>®</sup> (*Crocus sativus* L., stigma) 2% of safranal and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).

#### MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

Tomar 2 cápsulas en desayuno y 2 cápsulas en la cena.  
Take 2 capsules at breakfast and 2 capsules at dinner.

#### TOMA/DOSE

4 caps/day

#### SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients /Ingredientes /Ingrédients	(1 cap)	(4 caps)
Chasteberry dry extract Extracto seco de Sauzgatillo	62.5 mg	250 mg
Saffron dry extract /Extracto seco de Azafrán	7.5 mg	30 mg
• Safranal	0.15 mg	0.60 mg
Magnesium / Magnésio	125 mg (33.3%*)	500 mg (133.3%*)

\*NRV: Nutrient Reference Values. \*\*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.  
\*\*VNR: Valeurs Nutritionnelles de Référence.



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**10 min**



ABSORCIÓN /ABSORPTION  
**Lenta /Slow**



safrasol<sup>®</sup>



120 caps  
**30** tomas  
/servings



DESAYUNO /BREAKFAST



ALMUERZO /LUNCH



CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST /WORKOUT

# \*MENO PAUSE™

Cimicifuga dry extract  
20 mg per daily dose

With Saffron dry extract  
Magnesium & Vit D



Formulado y  
Supervisado por:

Sergio Espinar

*Sergio Espinar*



**Ingredientes:** Bisglicinato de magnesio, agente de carga: celulosa microcristalina, extracto secode Cimicifuga (*Actaea racemosa* L., rizoma) 2,5% de glucósidos triterpénicos, antiaglomerante: Sales magnésicas de ácidos grasos, extracto seco de Azafrán Safrasol® (*Crocus sativus* L., estigma) 2% de safranal y colestiferol (vitamina D). Cápsula (agente derecubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Magnesium bisglycinate, bulking agent: microcrystalline cellulose, dry extract Cimicifuga (*Actaea racemosa* L., rhizome) 2.5% triterpene glycosides, anti-caking agent: Magnesium salts of fatty acids, dry extract of Saffron Safrasol® (*Crocus sativus* L., stigma) 2% safranal and cholecalciferol (vitamin D). Capsule (coating agent: hydroxypropylmethylcellulose).

## MODO DE EMPLEO /DIRECTIONS

Tomar 2 cápsulas en desayuno y cena.  
Take 2 capsules at breakfast dinner.

## TOMA/DOSE

2 caps/day

120 caps  
60 tomas  
/servings



safrasol<sup>®</sup>

vcaps<sup>®</sup>



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME  
**10 min**

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredientes /Ingredientes	(1 cap)	(4 caps)
Extracto seco de Cimicifuga /	10 mg	20 mg
-Glucósidos triterpénicos	0,25 mg	0,5 mg
Extracto seco de Azafrán Safrasol®	7,5 mg	15 mg
- Safranal	0,15 mg	0,30 mg
Magnesio	125 mg (63,3% VRN)	250 mg (66,7% VRN)
Vitamina D	9,38 µg (187,5% VRN)	18,75 µg (375% VRN)

\*NRV: Nutrient Reference Values. \*\*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.  
\*\*VNR: Valeurs Nutritionnelles de Référence.

# FULLNESS

White Kidney Bean & Chitosan,  
with PHENYLCAPSAICIN

**Ingredientes:** Extracto seco de Alubia blanca **Fabonol Max<sup>®</sup>** (*Phaseolus vulgaris*, semillas), **Chitosán** (crustáceos), extracto seco de Patata **Slendesta<sup>®</sup> WD** 5% de Inhibidor de Proteínasa (PI2), agente de carga: celulosa microcristalina, fenilcapsaicina microencapsulada, antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa (E-464)).

**Ingredients:** Dry extract of White Bean **Fabonol Max<sup>®</sup>** (*Phaseolus vulgaris*, seeds), **Chitosan** (crustaceans), dry extract of Potato **Slendesta<sup>®</sup> WD** 5% Proteinase Inhibitor (PI2), bulking agent: microcrystalline cellulose, microencapsulated phenylcapsaicin **aXivite<sup>®</sup>**, anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids. Capsule (glazing agent: hydroxypropylmethylcellulose (E-464)).

## MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 4 cápsulas al día, repartidas en las comidas.

Take 4 capsules a day, distributed at meals.

## TOMA / DOSE

4 caps/day

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Ingredients / Ingredientes	(1 cap)	(4 caps)
White bean dry extract / Extracto seco de alubia blanca	250 mg	1000 mg
<b>Fabonol Max<sup>®</sup></b> (20.000 uns/g)		
<b>Chitosan / Chitosán / Chitosane</b>	250 mg	1000 mg
Potato extract / Extracto seco de Patat	150 mg	600 mg
<b>Slendesta<sup>®</sup> WD</b>		
- <b>Proteinasa Inhibitors (PI2)</b>	7,5 mg	30 mg
- <b>Inhibidores de Proteínasa (PI2)</b>		
Phenylcapsaicin / Fenilcapsaicina / <b>aXivite<sup>®</sup></b>	0,156 mg	0,625 mg



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME **15 min**



ABSORCIÓN / ABSORPTION  
**Rápida / Quick**



60 caps/  
**15** tomas  
/servings

**15** servings  
**60 VEGAN-CAPS**  
NET WEIGHT 50g  
Food Supplement



DESAYUNO  
/BREAKFAST



ALMUERZO  
/LUNCH



CENA  
/DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT



# WHITE KIDNEY BEAN EXTRACT

20.000 UNITS\*/G  
CONTAINS 3000 MG PER SERVING

**Ingredientes:** Extracto seco de Alubia blanca **Fabenol Max<sup>®</sup>** (*Phaseolus vulgaris*, semillas) y agente de carga: celulosa microcristalina. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa (E-464)).

**Ingredients:** Dry extract of **Fabenol Max<sup>®</sup>** white bean (*Phaseolus vulgaris*, seeds) and bulking agent: microcrystalline cellulose. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose (E-464)).



**TIEMPO de DIGESTIÓN**  
/DIGESTION TIME **15 min**



**ABSORCIÓN / ABSORPTION**  
**Rápida / Quick**



60 caps/  
**15** tomas  
/servings

**15** servings  
**60 VEGAN-CAPS**  
NET WEIGHT 53g  
Food Supplement



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT

## MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

**Tomar 4 cápsulas al día**, repartidas en las comidas.

**Take 4 capsules a day**, distributed at meals.

## TOMA / DOSE

**4 caps/day**

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingredientes	Per /Por (1 cap)	Per /Por (4 caps)
White bean dry extract / Extracto seco de Alubia blanca <b>Fabenol Max<sup>®</sup></b> (20.000 und*/g)	750mg	3000 mg



# Relax<sup>12\*</sup> LAVENDER

Lavandula Flower Powder  
30 MG LINALOOL PER CAPSULE

**Ingredientes:** Extracto seco de Lavanda (Lavandula angustifolia Mill., flor), agente de carga: celulosa microcristalina y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa). Puede contener trazas de leche, soja, huevos, pescado, sulfitos, apio y gluten.

**Ingredients:** Lavender dry extract (Lavandula angustifolia Mill., flower), bulking agent: microcrystalline cellulose and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose). May contain traces of milk, soy, eggs, fish, sulfites, celery, and gluten.



**TIEMPO de DIGESTIÓN**  
/DIGESTION TIME **15 min**



**ABSORCIÓN / ABSORPTION**  
**Rápida / Quick**



90 caps/  
**90** tomas  
/servings

**90**  
servings

**90 VEGAN-CAPS**  
NET WEIGHT 46g  
Food Supplement



DESAYUNO / BREAKFAST  
ALMUERZO / LUNCH  
CENA / DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT

## ■ MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

**Tomar 1 cápsula al día**, preferiblemente en ayunas o antes de entrenar.

**Take 1 capsule a day**, preferably on an empty stomach or before training.

**TOMA / DOSE**  
**1 caps/day**

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingredientes	Per / Por (1 cap)
Lavender dry extract / Extracto seco de Lavanda	333.9 mg
• Linalool	30 mg



# evidenced SLEEP

Ashwagandha, Passiflora,  
Valeriana, Lavanda & Melatonin

**Ingredientes:** Extracto seco de **Ashwagandha KSM-66®** (*Withania somnifera*, raíz), extracto seco de *Passiflora* (*Passiflora incarnata* L., parte aérea), extracto seco de *Valeriana* (*Valeriana officinalis* L., raíz), extracto seco de *Lavanda* (*Lavandula angustifolia* Mill., flor), agente de carga: celulosa microcristalina, antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos y melatonina de liberación prolongada. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Dry extract of **Ashwagandha KSM-66®** (*Withania somnifera*, root), *Passiflora* dry extract (*Passiflora incarnata* L., aerial part), *Valerian* dry extract (*Valeriana officinalis* L., root), *Lavender* dry extract (*Lavandula angustifolia* Mill., flower), bulking agent : microcrystalline cellulose, anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids and prolonged release melatonin. Capsule (glazing agent: hydroxypropylmethylcellulose).



**TIEMPO de DIGESTIÓN**  
/DIGESTION TIME **15 min**



**ABSORCIÓN / ABSORPTION**  
**Rápida / Quick**



90 caps/  
**15** tomas  
/servings

## MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 3 cápsulas al día, repartidas en las comidas.

Take 3 capsules a day, distributed at meals.

## TOMA / DOSE

3 caps/day



**30**  
servings

**90 VEGAN-CAPS**  
NET WEIGHT 73g  
Food Supplement



**KSM-66**  
**Ashwagandha**



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE  
ENTRENAMIENTO /WORKOUT  
POST

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients /Ingredientes	Per /Por (1 cap)	Per /Por (3 caps)
Extracto seco de <i>Ashwagandha</i> KSM-66®	200 mg	600 mg
- Witanóidos	10 mg	30 mg
Extracto seco de <i>Passiflora</i>	166,67 mg	500 mg
- Flavonoides	6,67 mg	20 mg
Extracto seco de <i>Valeriana</i>	150 mg	450 mg
- Ácidos valerénicos	1,2 mg	3,6 mg
Extracto seco de <i>Lavanda</i>	111,30 mg	333,90 mg
- Linalool	11,13 mg	33,39 mg
Melatonina	0,6 mg	1,8 mg



# Rhodiola ROSEA

[As a 600mg extract]  
PROVIDING ROSAVINS 18MG/DOSE

**Ingredientes:** Extracto seco de Rhodiola RhodioZen® (Rhodiola rosea L., raíz) 3% de rosavinas y 1% de salidroósidos, agente de carga: celulosa microcristalina y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Dry extract of Rhodiola RhodioZen® (Rhodiola rosea L., root) 3% rosavins and 1% salidroosides, bulking agent: microcrystalline cellulose and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropylmethylcellulose).



**TIEMPO de DIGESTIÓN**  
/DIGESTION TIME **15 min**



**ABSORCIÓN / ABSORPTION**  
**Rápida / Quick**



**Vcaps**<sup>®</sup>



60 caps/  
**30** tomas  
/servings

**30**  
servings

**60 VEGAN-CAPS**  
NET WEIGHT 33g  
Food Supplement

**RhodioZen**<sup>®</sup>  
extract sec de rhodiola racine



DESAYUNO / BREAKFAST  
ALMUERZO / LUNCH  
CENA / DINNER



PRE  
ENTRENAMIENTO / WORKOUT  
POST

## MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

**Tomar 2 cápsulas al día,** preferiblemente en ayunas o antes de entrenar.

**Take 2 capsules a day,** preferably on an empty stomach or before training.

**TOMA / DOSE**

**2 caps/day**

## SUPPLEMENT FACTS / INFORMACIÓN NUTRICIONAL / INFORMATION NUTRITIONNELLE

Ingredients / Ingredientes	Per /Por (1 cap)	Per /Por (2caps)
Extrait sec Rhodiola <b>RhodioZen</b> <sup>®</sup> / Extracto seco de Rhodiola <b>RhodioZen</b> <sup>®</sup>	300 mg	600 mg
• Rosavins / Rosavinas	9 mg	18 mg
• Salidroosides / Salidroósidos	3 mg	6 mg

# ANXI STOP

Balance & Wellness



## MODO DE EMPLEO / DIRECTIONS

Tomar 3 cápsulas al día, preferiblemente en ayunas o antes de entrenar.

Take 3 capsules a day, preferably on an empty stomach or before training.



TIEMPO de DIGESTIÓN  
/DIGESTION TIME **15 min**



ABSORCIÓN / ABSORPTION  
**Rápida / Quick**

TOMA / DOSE  
**3 caps/day**



Vcaps<sup>®</sup>



90 caps  
30 tomas /servings



DESAYUNO /BREAKFAST  
ALMUERZO /LUNCH  
CENA /DINNER



PRE ENTRENAMIENTO POST  
/WORKOUT

**Ingredientes:** Extracto seco de Ashwagandha KSM-66® (Withania somnifera, raíz), extracto seco de Passiflora (Passiflora incarnata L., parte aérea), extracto seco de Té verde (Camellia Sinensis (L.) Kuntze, hojas, 0,5% de cafeína) valorado en L-teanina, extracto seco de Lavanda (Lavandula angustifolia Mill., flor) y antiaglomerante: estearato de magnesio. Cápsula (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa).

**Ingredients:** Ashwagandha KSM-66® dry extract (Withania somnifera, root), Passiflora dry extract (Passiflora incarnata L., aerial part), Green Tea dry extract (Camellia Sinensis (L.) Kuntze, leaves, 0,5% of caffeine) rich in L-theanine, Lavender dry extract (Lavandula angustifolia Mill., flower) and anti-caking agent: magnesium stearate. Capsule (glazing agent: hydroxypropyl methylcellulose).

### NUTRITIONAL DECLARATION / INFORMACIÓN NUTRICIONAL /DECLARATION NUTRITIONNELLE

INGREDIENTS /INGREDIENTES	(1 cap.)	(3 caps.)
Ashwagandha KSM-66® Dry Extract /Extracto seco de Ashwagandha KSM-66®	200 mg	600 mg
• Withanolides /Witanóidos	10 mg	30 mg
Passiflora dry extract /Extracto seco de Passiflora	166,7 mg	500 mg
• Flavonoids /Flavonoides	6,7 mg	20 mg
Theanine /Teanina	66,7 mg	200 mg
Lavender dry extract /Extracto seco de Lavanda	111,3 mg	333,9 mg
Linalool /Linalool I	10 mg	30 mg